



SABAH EMAYE SOBA SAN.LTD.ŞTİ.

📍 Organize Sanayi Bölgesi 4. Sokak
No: 10 Akşehir / KONYA / TÜRKİYE

☎ +90 332 821 11 08 - 09

☎ +90 332 821 11 25

✉ info@sabahsobalari.com.tr

www.sabahsobalari.com.tr



1974' den Beri Isitan Marka...

Sabah®

Temelleri 1974 yılında Akşehir’de atılan Sabah Soba, 2025 yılı itibarıyla 13.900 m² kapalı ve 44.000 m² açık alanda üretim yapan, her türlü katı yakıtlı sobanın üretimini gerçekleştiren sektörün öncü markasıdır. Kuruluşundan bu yana kaliteyi ilke edinen firmamız, bugün Türkiye’nin en büyük soba üreticisi konumundadır.

2024 yılında faaliyete geçen 2.500 m²’lik modern döküm fabrikamız ile soba üretiminde kullanılan döküm parçalarını kendi bünyemizde, daha yüksek kalite ve hassasiyetle üretmeye başladık. Bu yatırımla birlikte fabrikamız tam entegre bir yapıya kavuşmuş; hammadde girişinden nihai ürün çıkışına kadar tüm üretim süreçleri tek çatı altında toplanmıştır.

Dünya pazarında da emin adımlarla ilerleyen Sabah Soba, ihracatını her yıl istikrarlı bir şekilde artırmakta ve ürün yelpazesini genişletmektedir. Bugün yüzbinlerce ev ve işyerinde güvenle tercih edilen ürünlerimiz, kalite ve dayanıklılığın simgesi haline gelmiştir.



www.sabahsobalari.com.tr



Sabah Soba | Warmth You Can Trust

Founded in 1974 in Akşehir, Sabah Soba is a leading brand in the solid fuel stove industry, operating on a production site that covers **13,900 m² of indoor and 44,000 m² of outdoor space** as of 2025. Since its establishment, our company has made quality its core principle and has grown to become **Turkey’s largest stove manufacturer.**

In 2024, we commissioned a **modern 2,500 m² casting facility**, enabling us to produce cast iron components used in our stoves in-house with greater precision and quality. With this strategic investment, our factory has evolved into a **fully integrated production plant**, where every stage—from raw material input to final product output—is carried out under one roof.

Expanding confidently into global markets, **Sabah Soba** steadily increases its export volume and continuously broadens its product range. Today, our stoves are trusted in **hundreds of thousands of homes and workplaces**, becoming a symbol of **quality, durability, and reliability.**

S100 FIRINLI ŞÖMİNE SOBA



EN 12815 / ECO DESIGN / BlmSchV / A


TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
580 x 500 x 1085 mm	470 x 320 mm	113 kg.	130 m²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
360 x 395 x 170 mm	Döküm	130 mm	Odun / Kömür
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
15,13 kW	Mat Siyah / Kırmızı	% 78	27 x 26 cm

S100 FIRINLI ŞÖMİNE SOBA

- Modern tasarım.
- Döküm yüzeyler dahil emaye kaplama.
- Ön cam is önleme özelliği.
- Güçlü gövde.



STANDART AKSESUARLAR

- Emaye Tepsisi
- Fırın İçi Krom Izgara
- Kanca, Gelberi



YouTube






EN 13240 / ECO DESIGN / BlmSchV / A

TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
580 x 500 x 905 mm	470 - 320 mm	101 kg.	110 m²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
-	Döküm	130 mm	Odun / Kömür
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
13,11 kW	Mat Siyah / Kırmızı	% 75,57	27 x 26 cm

- Modern tasarım
- Döküm yüzeyler dahil emaye kaplama
- Ön cam is önleme özelliği
- Güçlü gövde



STANDART AKSESUARLAR

- Kanca, Gelberi



S102 MİNİ DİK ŞÖMİNE SOBA



EN 13240 / ECO DESIGN / BlmSchV / A


TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
410 x 485 x 840 mm	240 x 315 mm	63,30 kg.	80 m ²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
-	Opsiyonel - Döküm / Tuğla	130 mm	Odun / Kömür
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
9,65 kW	Mat Siyah	% 71,11	18 x 18 cm


S102 MİNİ DİK ŞÖMİNE SOBA

- Şık tasarımı ve kalitesiyle küçük mekanlarınız için kullanabileceğiniz bir ürün.
- Döküm yüzeyler dahil sobanın tüm yüzeyi emaye ile kaplanmıştır.



STANDART AKSESUARLAR

- Kanca, Gelberi
- S102 - Mini Dik Şömine Tuğlalı (Sobanın iç yan duvarları tuğladır.)
- S102D- Mini Dik Şömine Döküm (Sobanın içi tamamen dökümdür.)



STANDART AKSESUARLAR

YouTube



S103 EKONOMİK FIRINLI ŞÖMİNE SOBA



EN 12815 / ECO DESIGN / BlmSchV / A


TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
520 x 470 x 1050 mm	345 x 355 mm	93,40 kg.	90 m ²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
360 x 340 x 180 mm	Döküm	130 mm	Odun / Kömür
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
10,56 kW	Mat Siyah	% 79,14	27 x 16 cm

S103 EKONOMİK FIRINLI ŞÖMİNE SOBA

- Döküm yüzeyler dahil emaye kaplamadır.
- Kalın malzemeden imal edilmiştir. 80-90m² alanı rahatlıkla ısıtır.



STANDART AKSESUARLAR

- Emaye Tepsisi
- Fırın İçi Krom Izgara
- Kanca, Gelberi



YouTube



S104 ŞÖMİNE KUZİNE ÇEKMECELİ



EN 12815 ECO DESIGN BlmSchV A


TEKNİK ÖZELLİKLER

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
590 x 955 x 1010 mm	280x 470 mm	123 kg.	110 m ²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
400 x 493 x 232 mm	Döküm	130 mm	Odun / Kömür
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
12,65 kW	Siyah, Kırmızı	% 79	16,50 x 24 cm

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.


S104 ŞÖMİNE KUZİNE ÇEKMECELİ

- Alt kısmında yalıtımlı çekmeceli odunluk.
- Emaye kaplı döküm yüzeyler.
- Geniş ateş kapağı camı.
- Geniş iç ocak.
- Termometreli büyük fırın.



STANDART AKSESUARLAR

- Emaye Tepsisi
- Fırın İçi Krom Izgara
- Kanca, Gelberi



YouTube






EN 12815 / ECO DESIGN / BlmSchV / A

TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
590 x 955 x 895 mm	280x 470 mm	112 kg.	110 m²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
400 x 493 x 232 mm	Döküm	130 mm	Odun / Kömür
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
12,65 kW	Siyah, Kırmızı	% 79	16,50 x 24 cm

- Emaye kaplı döküm yüzeyler.
- Geniş ateş kapağı camı
- Geniş iç ocak
- Büyük fırın
- Termometreli büyük fırın.





STANDART AKSESUARLAR

- Emaye Tepsi
- Fırın İçi Krom Izgara
- Kanca, Gelberi



- Ürünümüzün ön yüzeyi, üstü ve iç ocak kısmı dökümden imal edilmiştir.
- Ayrıca yanlarına sac gövde giydirilmiştir.
- Hem sac hem döküm yüzeyler emaye ile kaplanmıştır.
- Boya yüzeyinde kullanım sonrası yanma ve renk değişimi yaşanmaz.
- Şık tasarımı ve geniş ön camı sayesinde mekanlarınızı ısıtırken aynı zamanda göz zevkinize de hitap eder.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
525 x 600 x 860 mm	400 x 485 mm	107,50 kg.	130 m²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
-	Döküm	130 mm	Odun / Kömür
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
15,21 kW	Mat Siyah	% 75, 98	39,50 x 22 cm

STANDART AKSESUARLAR

- Kanca, Gelberi



S107 3D FIRINLI DÖKÜM ŞÖMİNE ÜÇ TARAFI CAMLI



EN 12815 / ECO DESIGN / BlmSchV / A


TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
550 x 600 x 1140 mm	400 x 485 mm	133 kg.	140 m²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
465 x 350 x 175 mm	Döküm	130 mm	Odun / Kömür
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
15,87 kW	Siyah Mat / Kırmızı	% 79,27	39,50 x 22 cm

S107 FIRINLI DÖKÜM ŞÖMİNE

- Ürünün ön yüzeyi, üstü ve iç ocak kısmı dökümden imal edilmiştir.
- Ayrıca yanlarına sac gövde giydirilmiştir.
- Sac ve döküm yüzeyler emaye ile kaplanmıştır.
- Boya yüzeyinde kullanım sonrası yanma yaşanmaz.
- Şık tasarımı ve geniş ön camı sayesinde mekanlarınızı ısıtırken aynı zamanda göz zevkinize de hitap eder.
- Üzerindeki geniş fırını sayesinde dilediğiniz yemeği pişirebilirsiniz.



STANDART AKSESUARLAR

- Emaye Tepsi
- Fırın İçi Krom Izgara
- Kanca, Gelberi



YouTube






EN 12815 / ECO DESIGN / BlmSchV / A

TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
465 x 790 x 800 mm	270 x 330 mm	83 kg.	85 m ²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
270 x 360 x 250 mm	Tuğla - Döküm	130 mm	Odun / Kömür
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
10 kW	Siyah	% 77,42	21 x 16 cm

- Ürünün ön yüzeyi, üstü ve çanak kısmı dökümden imal edilmiştir.
- Ocak kısmının yan duvarlarında ateş tuğlası kullanılmıştır.
- Yanlarına sac gövde giydirilmiştir.
- Sac ve döküm yüzeyler emaye ile kaplanmıştır.
- Boya yüzeyinde kullanım sonrası yanma yaşanmaz.
- Şık tasarımı ve geniş ön camı sayesinde mekanlarınızı ısıtırken aynı zamanda göz zevkinize de hitap eder.
- Üzerindeki fırını sayesinde dilediğiniz yemeği pişirebilirsiniz.



STANDART AKSESUARLAR

- Fırın İçi Krom Izgara
- Kanca, Gelberi







EN 12815 / ECO DESIGN / BlmSchV / A

TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
490 x 870 x 630 mm	235 x 340 mm	65,00 kg.	75 - 80 m²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
400 x 380 x 175 mm	Opsiyonel - Döküm & Tuğla	130 mm	Odun - Kömür
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
7,99 kW	Mat Siyah - Majolik	% 79	19 x 19 cm



S12 C

S11 C



STANDART AKSESUARLAR

- Emaye Tepsi
- Kanca, Gelberi



YouTube







EN 12815 ECO DESIGN BlmSchV A

TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
490 x 870 x 735 mm	235 x 340 mm	67,50 kg.	75 - 80 m²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
400 x 380 x 175 mm	Opsiyonel - Döküm & Tuğla	130 mm	Odun - Kömür
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
7,99 kW	Mat Siyah - Majolik	% 79	19 x 19 cm



STANDART AKSESUARLAR

- Emaye Tepsi
- Kanca, Gelberi






S37



S37-T



EN 13240

ECO DESIGN

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
475 x 610 x 765 mm	285 x 340 mm	68 kg.	75 - 80 m²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
-	Opsiyonel - Döküm & Tuğla	130 mm	Odun - Kömür
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
7,88 kW	Kahverengi	% 75,60	15 x 11 cm

SA05

SABAH STATİK
BOYALI BÜYÜK TABLA

SA05 - M

SABAH STATİK
BOYALI BÜYÜK TABLA
(SİYAH MAT)



SA06


SABAH STATİK BOYALI
KÜÇÜK TABLA

SA06 - M

SABAH STATİK BOYALI
KÜÇÜK TABLA
(SİYAH MAT)



KRD01-E EMAYE KARADENİZ KUZİNESİ



- Tamamen sacdan imal edilmiş kuzinemiz, odun yakmaya uygundur.
- Fırın termometresi sayesinde ısı kontrolü yapabilirsiniz.
- Tüm yüzeyler emaye ile kaplanmıştır.
- Tamamen Kapalı kutu içerisinde ayakları demonte olarak gelmektedir.



EN 12815 / ECO DESIGN / BlmSchV / A


TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
505 x 905 x 455 mm	270 x 440 mm	61,00 kg.	75 - 80 m ²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
437 x 447 x 187 mm	Döküm & Sac	130 mm	Odun
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
10,05 kW	Mat Siyah	%79	16 x 7,5 cm

KRD02-E EMAYE DİK KARADENİZ KUZİNE

- Tekerlekli kuzinemiz , odun yakmaya uygundur.
- Ekmek pişirme veya yemek pişirme konusunda mükemmeldir.
- Tamamen sacdan imal edilmiş ve tamamı emaye ile kaplanmıştır.
- Fırını emaye kaplı ve termometrelidir.




EN 12815 / ECO DESIGN / BlmSchV / A

TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
505 x 620 x 620 mm	270 x 440 mm	53,10 kg.	75 - 80 m ²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
437 x 447 x 187 mm	Döküm & Sac	130 mm	Odun
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
9,99 kW	Mat Siyah	% 78,90	18 x 6 cm


- Tekerlekli soba sehpaımız KRD01-E ve KRD02 - E kodlu sobalarımız için üretilmiştir.
- Sobanıza farklı bir görüntü katmakta ve odunluk olarak kullanılmaktadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► RENK SEÇENEĞİ	► AĞIRLIK
480 x 900 x 140 mm	Mat Siyah	15,70 kg.

- Geleneksel karadeniz kuzinemiz, odun yakmaya uygundur.
- Ekmek pişirme veya yemek pişirme konusunda mükemmeldir.
- Siyah kalın sacdan imal edilmiştir.üzerinde herhangi bir boya yoktur.
- Ateş kapağında ısıya dayanıklı cam kullanılmıştır.



EN 12815 / ECO DESIGN / BlmSchV / A



TEKNİK ÖZELLİKLER

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
505 x 905 x 675 mm	270 x 440 mm	63,00 kg.	75 - 80 m²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
437 x 447 x 187 mm	Döküm & Sac	130 mm	Odun
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
10,05 kW	Boyasız	% 79,00	16 x 6 cm

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

KRD02 DİK KARADENİZ KUZİNE



EN 12815 / ECO DESIGN / BlmSchV / A


TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
610 x 505 x 810 mm	270 x 440 mm	56,00 kg.	75 - 80 m²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
437 x 447 x 187 mm	Döküm & Sac	130 mm	Odun
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
9,99 kW	Boyasız	% 78,90	20 x 5 cm


KRD02 DİK KARADENİZ KUZİNE

- Geleneksel karadeniz kuzinemiz , odun yakmaya uygundur. ekmek pişirme veya yemek pişirme konusunda mükemmeldir.
- Siyah kalın sacdan imal edilmiştir. Üzerinde herhangi bir boya yoktur.
- Ateş kapağında ısıya dayanıklı cam kullanılmıştır.



STANDART AKSESUARLAR

- Kanca, Gelberi



PELET SOBALARI



www.sabahsobalari.com.tr



PLT01



PLT 02



PLT 03



Diğer kurulum ve kullanım videolarımız için
YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.

PLT02 FIRINLI PELET SOBASI




TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
580 x 640 x 990 mm	Sac	130 mm	Pelet
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► RENK SEÇENEĞİ	► ISITMA ALANI	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
437 x 447 x 187 mm	Mat Siyah	75 - 80 m²	270 x 285 mm
► TERMAL GÜÇ	► AĞIRLIK	► YAN CAM	
-	91 kg.	190 x 240 cm	

PLT02 FIRINLI PELET SOBASI

- Pelet Haznesi yaklaşık 13 kg pelet almaktadır.
- Pelet haznesini tam doldurduğunuzda 5 ila 6 saat arasında yanmaktadır. Yakma hızınıza göre değişiklik gösterebilir.
- Sobamız tamamen emaye kaplıdır. Bu sayede hem uzun ömürlüdür hem de modern bir görüntü sağlar.
- Fırın içi emaye kaplıdır ve termometrelidir.
- Özel yanma sistemi sayesinde odun ateşi görünümünde yanar, evinize samimi ve huzurlu bir hava katar.



STANDART AKSESUARLAR

- Emaye Tepsi
- Kanca, Gelberi



YouTube



PLT03 PELET SOBASI




TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
495 x 605 x 960 mm	Sac	63 kg	75-80 m2
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► RENK SEÇENEĞİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
-	Siyah	130 mm	Pelet
► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ			
213 x 315 mm			


PLT03 PELET SOBASI

- Pelet Haznesi yaklaşık 13 kg pelet almaktadır.
- Pelet haznesini tam doldurduğunuzda 5 ila 6 saat arasında yanmaktadır. Yakma hızınıza göre değişiklik gösterebilir.
- Sobamız tamamen emaye kaplıdır. Bu sayede hem uzun ömürlüdür hem de modern bir görüntü sağlar.
- Özel yanma sistemi sayesinde odun ateşi görünümünde yanar, evinize samimi ve huzurlu bir hava katar.
- Çay demlemeniz ve yemeklerinizi pişirebilmeniz için boru çıkışı sağ köşeye alınmıştır.



STANDART AKSESUARLAR

- Emaye Tepsi
- Kanca, Gelberi



PLT 01 CAM BORULU PELET SOBASI




TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtı Göre Değişiklik Gösterebilir.

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	465 x 465 x 965 mm	► BORU ÇAPI	100 mm
	180 x 180 x 1315 mm	► YAKIT TİPİ	Pelet
► AĞIRLIK	27,50 kg.	► RENK SEÇENEĞİ	Siyah
	3,5 kg.		

PLT 01 CAM BORULU PELET SOBASI

- Pelet haznesi yaklaşık 7 Kg pelet almaktadır.
- Pelet haznesini tam doldurduğunuzda yaklaşık 4 saat yanmaktadır.
- Tamamen sacdan imal edilmiş ve tamamı emaye ile kaplanmıştır.



BBQ 01 MULTICOOK BARBEKÜ & PİZZA FIRINI





TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

KUTU EBATLARI (E / B / Y)	RENK SEÇENEĞİ	AĞIRLIK	YAKIT TİPİ
480 x 670 x 680 mm	Mat Siyah	44,60 kg.	Odun, Mangal kömürü
430 x 860 x 210 mm	BORU ÇAPI	24,30 kg.	
FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	110 mm		
400 x 360 x 150 mm	STANDART AKSESUARLAR		
	Ahşap pizza küreği - Ahşap kesme tahtası , Su geçirmez yağmurluk		

BBQ 01 MULTICOOK BARBEKÜ & PİZZA FIRINI

- Barbekü bahçe fırını sayesinde ister ızgaranızı yapın isterseniz tuğlalı fırını sayesinde pizzanızı yada çömlekte yemeğinizi yapabilirsiniz.
- Kullanmadığınız zamanlarda su geçirmez kılıfını kullanarak muhafaza edebilirsiniz.






TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
655 x 441 x 412 mm	20x37 cm	20 kg.	40 m ²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
303 x 370 x 140 mm	Sac	11 mm	Odun
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
6,30 kW	Siyah	% 79	9x10 cm

- Kamp kuzinemizde hem ısınacak hem dilediğiniz yemeği pişirecek hemde termometreli fırını sayesinde ekmeğinizi yada böreğinizi yapabileceksiniz.
- Ürün emaye ile kaplanmıştır. Ayakları katlanabilir.
- Herhangi bir otomobilin bagajına rahatça sığabilir.
- Isıya dayanıklı ateş camı ile odun ateşini keyifle seyredebilirsiniz.



STANDART AKSESUARLAR

- Kanca, Gelberi



- Tamamen Kapalı kutu içerisinde gelmektedir.
- Ürüne 2 adet boru dahildir.
- Boru çapı 11 cm dir.






TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
300 x 310 x 320 mm	25 x 25 cm	11 kg.	-
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
-	Sac	8 mm	Odun
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
-	Siyah	-	21x21 cm

- Tiny mini sobamız 1. sınıf malzemeden üretilmiş, ayakları ve tüm hırdavat grubu paslanmaz kromdan imal edilmiş, gövde tamamen emaye kaplanmıştır.
- Kaliteli hava izolasyonu ve tasarımı sayesinde, hava deliğini kapattığınızda veya açtığınızda çok hızlı tepki verir.
- Hem lezzetli yemekler yapın, hem ısının, hem geniş ön camı sayesinde keyifle ateşi seyredin.



STANDART AKSESUARLAR

- Tamamen Kapalı kutu içerisinde gelmektedir.
- Ürüne 2 adet boru dahildir.
- Boru çapı 8 cm dir.




KOVALI SOBALAR



www.sabahsobalari.com.tr

S01 KAHVERENGİ KOVALI KUZİNE ALTTAN HAVALI S02 KAHVERENGİ KOVALI KUZİNE ÖNDEN HAVALI




TEKNİK ÖZELLİKLER

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
460 x 820 x 630 mm	-	44 Kg.	55 - 60 m ²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
360 x 140 mm	-	130 mm	Linyit, Odun
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
7.403 kW	Kahverengi	61 %	-

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

S03 MAJOLİK KOVALI KUZİNE ALTTAN HAVALI
S04 MAJOLİK KOVALI KUZİNE ÖNDEN HAVALI




Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
460 x 820 x 630 mm	-	45 Kg.	55 - 60 m ²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
360 x 140 mm	-	130 mm	Linyit, Odun
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
7.403 kW	Majolik	61 %	-

S05 MAJOLİK GENİŞ FIRINLI KOVALI KUZİNE ALTTAN HAVALI
S06 MAJOLİK GENİŞ FIRINLI KOVALI KUZİNE ÖNDEN HAVALI




Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
460 x 870 x 630 mm	-	47 Kg.	55 - 60 m ²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
400 x 175 mm	-	130 mm	Linyit, Odun
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
7.403 kW	Majolik	61 %	-

S07 MAJOLİK ÇİFT FIRINLI KOVALI KUZİNE ALTTAN HAVALI
S08 MAJOLİK ÇİFT FIRINLI KOVALI KUZİNE ÖNDEN HAVALI




Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
460 x 820 x 730 mm	-	51 Kg.	60 - 65 m ²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
360 x 140 mm	-	130 mm	Linyit, Odun
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
7.403 kW	Majolik	61 %	-

S13 MAJOLİK KÖŞELİ KOVALI SOBA ALTTAN HAVALI
S14 MAJOLİK KÖŞELİ KOVALI SOBA ÖNDEN HAVALI




Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtta Göre Değişiklik Gösterebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
595 x 450 x 705 mm	-	31,70 kg.	50 - 55 m ²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
-	-	130 mm	Odun - Kömür
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
6,67 kW	Majolik	57 %	-

S39 SEKİZ KÖŞE KOVALI SOBA



TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı ve Verimlilik Değerleri Kullandığınız Yakıtı Göre Değişiklik Gösterebilir.

► KUTU EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK ÖLÇÜLERİ (E / B)	► AĞIRLIK	► ISITMA ALANI
560 x 550 x 755 mm	-	37,70 kg.	55 - 60 m²
► FIRIN EBATLARI (E / B / Y)	► OCAK MALZEMESİ	► BORU ÇAPI	► YAKIT TİPİ
-	-	130 mm	Odun - Kömür
► TERMAL GÜÇ	► RENK SEÇENEĞİ	► VERİMLİLİK	► ŞÖMİNE CAM ÖLÇÜSÜ
6,75 kW	Majolik	57 %	-



S100



S101



S102



S103



S104



S105



S106



S107



S108



S11C - 12C



S11UC - S12UC



KRD01 - E



KRD02 - E



BHC01 - A



KRD01



KRD02



S37 - S37T



KMP01



KMP02



BBQ01



S01 - S02



S03 - S04



S05 - S06



S07 - S08



S13 - S14



S39



PLT01



PLT 02



PLT 03

